



LUMINARIA TIPO HIGH BAY DE LED | AURE LCL027 - 200W

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL02721BL
Color	Negro
Potencia	200W
Tensión	AC 120-277V
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	135lm/W
Flujo luminoso total (lm)	27000lm
Temperatura de Color (K)	5700K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.95


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	PC
Tipo de LED	SMD 2835
Ángulo de apertura	90°
SDMC	≤ 3
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Síguenos | @lailuminoteca



www.lailuminoteca.com



Montaje superior




Cable de conexión



Regulación de potencia (Sólo la versión de potencia ajustable tiene este proceso)



Instalación del sensor (Sólo la versión con sensor tiene este procedimiento)



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.