

• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA PARA DESCOLGAR | GAULAR LCL105 (OPAL)

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD10508AD	LCLD10508AN
Color	Dorada	Negra
Potencia	8W	8W
Tensión	120V	120V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	42.5lm/W	42.5lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	340lm	340lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥92	≥92
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable por fase
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Vidrio
Vida útil	50.000h
Tipo de LED	COB
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas



Instalación:

Conexión para la luminaria GAULAR



Pasos de instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Por favor, no instale la iluminación en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.