



LUMINARIA PARA INCRUSTAR | OGNA REDONDA OJM256

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJM25600WH	OJM25600NE	OJM25600GR
Color	Blanco	Negro	Gris
Potencia	Máx. 15W LED	Máx. 15W LED	Máx. 15W LED
Tensión	AC 85-277V - DC 12/24V	AC 85-277V - DC 12/24V	AC 85-277V - DC 12/24V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Base sugerida	GU10 - Módulos LED	GU10 - Módulos LED	GU10 - Módulos LED
Cantidad de lámparas	Máx. 1 x GU10	Máx. 1 x GU10	Máx. 1 x GU10


Características

Atenuable (Dimerizable)	Según fuente
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Formato	Estándar - MR16

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.