


• Para uso en interior y exterior



LUMINARIA DE PISO TIPO BOLARDO LED | RAPLA LDP153

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LDP15311AG	LDP15365AN
Color	Gris	Negro
Potencia	13W	13W
Tensión	120-240V	100-240V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	58.46lm/W	58.46lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	760lm	760lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer (piso)
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electrostática
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	109°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30.000Hrs

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Medidas:



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


Fotometrías:

INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM IN C PLANS



AVERAGE BEAM ANGLE(50%):111.0 DEG

MAX INTENSITY CONE SURFACE DISTRIBUTION DIAGRAM



HOUSE SI DE Max @ 35.0DEG STREET SI DE