



LUMINARIA PARA DESCOLGAR | GAULAR LCL105

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD10507AD	LCLD10507AN
Color	Dorada	Negra
Potencia	7W	7W
Tensión	120V	120V
Flujo Luminoso por Watt (Im/W)	66.57lm/W	66.57lm/W
Flujo Luminoso Total (Im)	466Lm	466 Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥92	≥92
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9














Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable por fase
Aplicación	Descolgar
Material	Aluminio + Vidrio
Angulo de apertura	35°
Vida útil	50.000h
Tipo de LED	СОВ
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- · Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas











Instalación:

