



## LUMINARIA PARA DESCOLGAR | GAULAR LCL105

### Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD10507AD	LCLD10507AN
Color	Dorada	Negra
Consumo	7W	7W
Tensión	120V	120V
Flujo Luminoso (Lm)	466Lm	466 Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥92	≥92
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


## Características

<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	Dimerizable por fase
<b>Aplicación</b>	Descolgar
<b>Material</b>	Aluminio + Vidrio
<b>Angulo de apertura</b>	35°
<b>Vida útil</b>	50000Hrs
<b>Tipo de LED</b>	COB

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas



## Instalación:

