



LUMINARIA PARA DESCOLGAR | TROMSO LCL500 - 75W

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD50075CW	LCLD50075CN
Color	Blanca	Negra
Consumo	75W	75W
Tensión	100-277V	100-277V
Flujo Luminoso (Lm)	60-70Lm/W	60-70Lm/W
Temperatura de Color (K)	4000K	4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C	-20°C~+40°C


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Descolgar
Material	Metal + Acrílico
Angulo de apertura	120°
Vida útil	50000Hrs
Tipo de LED	SMD

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas




Fotometría:

Luminous Intensity Distribution Curve



The Average Illuminance Effective Figure



*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Instalación:

