




• Para uso exclusivo en interior



## LUMINARIA PARA DESCOLGAR | GRANE LCL202

### Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCL20215AB	LCL20225AB
Marca Chip	CREE + Bridgelux	CREE + Bridgelux
Color	Café Diamante	Café Diamante
Potencia	14W	21W
Tensión	110-265V	110-265V
Flujo Luminoso (Lm)	910lm	1365lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9



## Características

<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	Si - Desde la App
<b>Aplicación</b>	Descolgar
<b>Material</b>	Aluminio + Acero
<b>Pantalla</b>	Antideslumbramiento
<b>Tipo de LED</b>	SMD 2835
<b>Ángulo de apertura</b>	20°
<b>SDMC</b>	≤ 3
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20°C~+40°C
<b>Vida Útil (Horas)</b>	40.000Hrs


## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas



## Manual de Instalación



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.