



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA LINEAL LED DE SUSPENDER | ULVIK LLL104-280A307

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LLL104-280A307AN
Marca Chip	OSRAM
Color	Negro
Potencia	7W
Tensión	DC48V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	102lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	714lm
Temperatura de Color (K)	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	Si - Según DRIVER
Aplicación	Suspender en correa
Material	Aluminio
Tipo de LED	SMD
Ángulo de Apertura	38°
SDCM	≤ 3
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.