



• Para uso en interior y exterior



LUMINARIA TIPO APLIQUE LED | TINN LAL250 (LONG)

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LAL25002AN	LAL25002AG
Color	Negro	Gris
Potencia	2W	2W
Tensión	85-265V	85-265V
Flujo Luminoso por Watt (lm/W)	7lm/W	7lm/W
Flujo Luminoso Total (lm)	14lm	14lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥ 80	≥ 80
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Escalizable	No
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio
Terminado	Pintura electroestática
Tipo de LED	SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	96.5°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30.000Hrs

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en muros inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de Instalación



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.