

• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA DECORATIVA SOBREPONER | KINNA LCLD504 TUNABLE

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LCLD50438TN
Forma	Circular
Color	Dorado + Negro
Consumo	38W
Tensión	120-277V
Flujo Luminoso (Lm)	1700lm
Temperatura de Color (K)	3000K / 4000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Dimerizable 0-10V
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio + Metal + PC
Marca Chip	Epistar
Tipo de LED	SMD 2835
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	120°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	30.000h


Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas



Manual de instalación



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.