




• Para uso exclusivo en interior



LUMINARIA DECORATIVA PARA PISO LED | AMOT LDP254

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	LDP25430AN (3 luces)	LDP25480AN (8 luces)
Color	Negro + Níquel + Milky	Negro + Níquel + Milky
Potencia	Máx. 30W	Máx. 90W
Tensión	110-265V	110-265V
Flujo Luminoso (Lm)	1950Lm	5850Lm
Temperatura de Color (K)	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.5	≥ 0.5


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí App LampSmart Pro
Aplicación	Sobreponer - Piso
Material	Acero + Acrílico
Terminado	Pintura electrostática
Pantalla	Vidrio
Marca de LED Tipo de LED	ADDISON LED SMD
Cantidad de LED	(30W) 224 LED (90W) 640 LED
SDMC	≤ 3
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Diagrama de medidas (Vertical)




*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Síguenos | @lailuminoteca

Conexión para la luminaria AMOT LDP254 (3 Luces)



Conexión para la luminaria AMOT LDP254 (8 Luces)



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura.
Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Síguenos | @lailuminoteca

www.lailuminoteca.com

