



• Para uso exclusivo en interior.

LUMINARIA TIPO SPOT LED GU10 MR16 | ALO OJL158 GU

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL15800NE	OJL15800WH
Color	Negro	Blanco
Consumo	Máx. 7W	Máx. 7W
Tensión GU10- Módulos	85-277V	85-277V
Tensión bajo voltaje	12V / 24V / 36V	12V / 24V / 36V


Características

Atenuable (Dimerizable)	Según fuente de Luz
Escalizable	Sí
Aplicación	Incrustar
Material	Aluminio + PC
Terminado	Pintura electrostática
Base (Portalámpara)	GU10 MR16 Módulo LED
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	25.000h

Precauciones al instalar





- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la luminaria.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación:



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.