



• Para uso exclusivo en interior

LUMINARIA TIPO DOWNLIGHT LED | SORUM OJL205 (M)

Especificaciones Técnicas

Ítem No.	OJL20516TW
Color	Blanco
Potencia	16W
Tensión	AC100-120V
Flujo luminoso por Watt (lm/W)	81,25lm/W
Flujo luminoso (lm)	1300lm
Temperatura de Color (K)	3 CCT 2700K - 4000K - 6000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥90
Factor de Potencia	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	Sí TRIAC
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	36°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+40°C
Vida Útil (Horas)	50.000h

Precauciones al instalar


- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.

Diagrama de medidas



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalas la luminaria.



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.