



- Para uso en interior y espacios húmedos.

LUMINARIA DECORATIVA LED | POTKA

Especificaciones Técnicas

Modelo	LAL2018 AW	LAL2018 AN	LAL20124 AW	LAL20124 AN
Color	Blanco	Negro	Blanco	Negro
Potencia	18W	18W	24W	24W
Tensión	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V	AC100-240V
Eficiencia (lm/W)	52lm/W	52lm/W	82lm/W	82lm/W
Flujo Luminoso (lm)	950lm	950lm	1979lm	1979lm
Temperatura de Color (K) (3CCT)	3000K	3000K	3000K	3000K
Índice de Reproducción Cromática (IRC)	≥80	≥80	≥80	≥80
Factor de Potencia	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9	≥ 0.9


Características

Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Sobreponer
Material	Aluminio + PC
Terminado	Pintura electrostática
Marca Tipo de LED	BRIDGELUX LED SMD
SDMC	≤ 3
Ángulo de apertura	82°
Temperatura de funcionamiento	-20°C~+45°C
Vida Útil (Horas)	30.000h
Protección IP IK	IP54 IK06

Precauciones al instalar

- La conexión debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de medidas




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. | Importado por: D-LUX S.A.S. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED.

Síguenos | [@lailuminoteca](#)

Características



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.