

- Uso exclusivo en interior.

## LUMINARIA DECORATIVA LED | NORA

### Especificaciones Técnicas

Modelo	LCL20030 LAAN (XL-CASE H)***
Color	Dorado + Negro + Blanco
Potencia	30W
Tensión	AC100-240V
Corriente nominal	0.53A
Eficiencia (lm/W)	95lm/W
Flujo luminoso (lm)	2800lm
Temperatura de color (K)	2700K
Ind. reproducción cromática (IRC)	≥80
Factor de potencia	≥ 0.5


## Características

<b>Atenuable (Dimerizable)</b>	No
<b>Frecuencia</b>	50/60Hz
<b>Aplicación</b>	Descolgar
<b>Material</b>	Aluminio + Vidrio + Metal
<b>Angulo de apertura</b>	360°
<b>Vida útil</b>	50.000h
<b>Tipo de LED</b>	SMD
<b>Temperatura de Funcionamiento</b>	-20°C~+40°C

## Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

## Diagrama de medidas



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará valida la garantía.


## Conexión / Instalación

### PRECAUCIÓN


Desconecte la alimentación eléctrica antes de instalar o realizar mantenimiento.




1



2



3



**OBSERVACIONES:** La bombilla no debe tocar la pantalla.

Si los cables externos están dañados, deberán ser reemplazados por el fabricante, un agente de servicio o una persona calificada para evitar cualquier riesgo que pueda ocurrir.