



LUMINARIA DECORATIVA LED | ARENDAL LAL30320 (FLUTE)

Especificaciones Técnicas

Modelo	LAL30320 WH	LAL30320 VR	LAL30320 NR
Color	Blanco	Verde	Naranja
Socket	GU10 MR16	GU10 MR16	GU10 MR16
Potencia	2 x 7W LED (Máx. 14W)	2 x 7W LED (Máx. 14W)	2 x 7W LED (Máx. 14W)
Tensión (GU10)	AC100-265V	AC100-265V	AC100-265V
Tensión (Bajo Voltaje)	12V / 24V / 36V	12V / 24V / 36V	12V / 24V / 36V
Frecuencia	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Corriente nominal	0.058	0.058	0.058
Factor de potencia	≥0.5	≥0.5	≥0.5

- Para uso en interior
- La luminaria requiere driver **(incluido)** para su correcto funcionamiento.


Características

Atenuable (Dimerizable)	Según fuente
Driver	Integrado
Aplicación	Sobreponer
Cantidad de lámpara	Máx. 2 (MR16)
Material	Yeso
Temperatura de Funcionamiento	-20°C~+40°C

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.


Diagrama de medidas




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Manual de instalación


1




2




3




4



5



6



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.