



LUMINARIA TIPO TRACKLIGHT LED | NORE LSL20030 - 3 VÍAS

Especificaciones Técnicas

Modelo	LSL20030 
Color	Negro
Potencia	30W
Tensión	100-240V
Corriente nominal	0.25A
Frecuencia	50/60Hz
Eficacia (lm/W) Flujo luminoso (lm)	100lm/W 3000lm
Temperatura de color (CCT)	3000K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥90
Factor de potencia	≥ 0.9

- Para uso exclusivo en interior.

Características


Atenuable (Dimerizable)	No
Aplicación	Riel 3 vías
Material	Aluminio
Distorsión armónica (THD)	≤ 20
Tipo de LED	COB
SDCM	≤ 3
Ángulo de apertura	24°
Temperatura de funcionamiento (Ta)	-20°C~+40°C
Vida útil (Horas)	50.000h
Protección IP IK	IP20 IK04
Clase de aislamiento	CLASS I

Precauciones al instalar

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en zonas inestables, deformadas o dañadas.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar los componentes.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto o en mal estado.


Diagrama de conexión

Nota: Esta luminaria requiere la instalación en un riel electrificado.




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Diagrama de medidas




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

Fotometría



Flux out: 855.4 lm



Note: The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.