nessio

LUMINARIA TIPO TRACKLIGHT LED

GARANTÍA 7 AÑOS



TOKKE

LLL803-HTE-9310C

NE **WH**

Diseñada con precisión,
— pensada para moverse con libertad.

Modelo	CCT	Eficacia luminosa	Flujo luminoso
LLL803-HTE-9310C **NE**	3000K	82lm/W	579lm
LLL803-HTE-9310C **WH**	3000K	87lm/W	610lm

CRI ≥90

Potencia 7W

Tensión DC 42V

Frecuencia 50/60Hz

Corriente nominal 0.16A

IP 20

Material Aluminio + PC

Ángulo 36°

Instalación En riel Sistema Click

Color Negro | Blanco

PF ≥0.9

Atenuable (Dimerizable) Si | 0-10V

IK 04

Vida útil 50.000h

Marca chip CREE

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria requiere driver **(NO incluido)** para su correcto funcionamiento.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio

GARANTÍA 7 AÑOS

Terminado
Pintura electrostática

(THD)
≤ 20

Temperatura
-20°C~+40°C

SDCM
≤ 3

Driver
Corriente constante

Pantalla
Vidrio

Pasos de Instalación

• La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
• Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
• Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
• Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de conexiones





Diagrama de medidas



Aplicación




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

Fotometría







Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.


nessio

GARANTIA 7 AÑOS


Manual de instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.




1




2




3



4



5



6

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.