nessio

LUMINARIA TIPO TRACKLIGHT LED

GARANTÍA 7 AÑOS



TOKKE

LLL803-LBE-9482C

NE **WH**

Integrada con precisión,
— diseñada para adaptarse con libertad.

Modelo	Color	Eficacia luminosa	Flujo luminoso
...LBE-9482C **WH**	Blanco	92lm/W	686lm
...LBE-9482C **NE**	Negro	82lm/W	617lm

Potencia
7.5W

CCT
3000K

Frecuencia
50/60Hz

Tensión
DC 42V

Corriente nominal
0.17A

CRI
≥90

(THD)
≤ 20

Ángulo
32°

Marca chip
CREE

PF
≥0.9

Temperatura
-20°C~+40°C

Atenuable (Dimerizable)
Si | 0-10V

IP
20

IK
04

SDCM
≤ 3

- Para uso exclusivo en interior.
- La luminaria requiere driver **(NO incluido)** para su correcto funcionamiento.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio

GARANTÍA 7 AÑOS

Material
Aluminio + PC

Instalación
En riel sistema Click

PANTALLA
Vidrio

TERMINADO
Pintura electrostática

Driver
Corriente constante

Vida útil
50.000h

Pasos de Instalación

- La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las instrucciones.
- Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
- Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
- Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de conexiones





Diagrama de medidas



Aplicación




Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.


RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

Fotometría







Note:The Curves indicate the illuminated area and the average illumination when the luminaire is at different distance.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.

nessio

GARANTÍA 7 AÑOS

Manual de instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.



1.

2.

3.

4.

Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Una marca de BALD LLC. Importado y Comercializado por D-LUX S.A.S.