nessio

LUMINARIA DECORATIVA LED

GARANTÍA 5 AÑOS

VARDO
LAL40209

AAN **AAW**



Compacta en tamaño, protagonista en iluminación — ideal para espacios de diseño contemporáneo.

Potencia 9W	**CCT** 2700K	**Frecuencia** 50/60Hz	**Corriente nominal** 0,07A	**Tensión** AC100-245V
(THD) ≤ 20	**Eficiencia (lm/W)** 10lm/W	**Flujo luminoso total (lm)** 90lm	**CRI** ≥80	**Tipo de LED** LED XPE
Temperatura -20°C~+45°C	**Material** Aluminio	**Ángulo** 3 x360°	**Instalación** Sobreponer	**Color** Blanco o negro
PF ≥0.5	**Atenuable (Dimerizable)** NO	**Vida Útil** 50.000h	**IP** 20	**SDCM** ≤ 3

- Para uso en interior o ambientes húmedos
- La luminaria requiere driver (incluido) para su correcto funcionamiento.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Importado por: D-LUX S.A.S.

nessio

GARANTÍA 5 AÑOS

Pasos de Instalación

• La instalación debe realizarse estrictamente de acuerdo con las
instrucciones.
• Abstenerse de instalar la luminaria en techos inestables, deformados o dañados.
• Asegúrese de haber cortado la fuente de alimentación antes de
instalar, cambiar o limpiar la lámpara.
• Asegúrese de que no haya ningún componente suelto.

Diagrama de conexiones





Diagrama de medidas



Aplicación



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Importado por: D-LUX S.A.S.

nessio


GARANTÍA 5 AÑOS

Manual de instalación: cortar el fluido eléctrico antes de instalar la luminaria.


1




2



3



4



Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO


www.lailuminoteca.com


*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Importado por: D-LUX S.A.S.


nessio


GARANTÍA 5 AÑOS

Fotometría









Para proceder con la garantía es indispensable cumplir con los puntos antes mencionados, se debe programar una revisión con nuestros técnicos para analizar la instalación, de lo contrario no se hará válida la garantía.

RETILAP
REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

www.lailuminoteca.com

*La información contenida corresponde a valores nominales registrados bajo condiciones controladas de tensión y temperatura. Información sujeta a cambio sin previo aviso por evolución de la tecnología LED. | Importado por: D-LUX S.A.S.